農薬登録情報検索システム 操作マニュアル

内容

Ι	パソコン片	反	1
	1, 農薬	名で探す	1
	1.1,	トップ画面	1
	1.2,	農薬名で探す画面	1
	1.3,	農薬登録情報一覧画面	2
	1.4.	農薬登録情報詳細画面	4
	2. 作物	名で探す	. 5
	2.1.	トップ画面	5
	2.2.	作物名で探す画面	5
	2.3.	農薬脊録情報一覧画面	
	2.4.	農薬登録情報詳細面面	10
	3. 病害	中で探す	11
	31	トップ画面	11
	3.2	「「シンローーーーー」」である「「「シンロー」」である「「シンロー」」である「「シンローー」」である「「シンロー」」である「「シンロー」」である「「シンロー」」である「「シンローー」」である「「シンローー」」である「「シンローー」」である「「シンローー」」である「「シンローー」」である「シンローー」」」である「シンローー」」」である「シンローー」」」である「シンローー」」」である「シンローー」」」である「シンローー」」」である「シンローー」」」である「シンローー」」」である「シンローー」」」」」」」」」」	11
	0.2, 33	周古文(派)。 唐本兴绿信却一覧面面	15
	3.0,	唐末登录信報 第四回 "	17
	0.4, A 右効	成米立外市秋叶和西面	19
	4, 1	灰刀 Cik 9	10
	4.1, 1 2	「フノ」回回 右効成分で探す両面	10
	4.2,	有効成力で味り回面	20
	4.3,	们为成力 見回山 曲東戏母桂起一覧両五	20 91
	4.4,	辰采立郊旧和 見回山 曲東戏得桂和兴如而五	41 99
	4.0, 5 样を	辰栄立鄭旧和計神四山	20 94
	0, 1\\ <i>x</i> ∼	は頃日//*0休り - トップ画西	24
	5.1,	ドリノ 回回 送 5 わ 佰日 かた 炉 子 両 五	24
	5.2, 5.2	像々な項目から休り回回 豊変発得特想」 監両五	20 96
	5.5, 5.4	辰采立郊旧牧 見四山 曲支戏母桂却兴如而五	40 90
	5.4,	辰朱立翊旧牧讦和四山	20
ΙI	スマート	フォン版	29
	1, 農薬	名で探す	29
	1.1,	トップ画面	29
	1.2,	農薬名で探す画面	29
	1.3,	農薬登録情報一覧画面	30
	1.4,	農薬登録情報詳細画面	32
	2, 作物	名で探す	34
	2.1,	トップ画面	34
	2.2,	作物名で探す画面	34
	2.3,	農薬登録情報一覧画面	37
	2.4,	農薬登録情報詳細画面	39
	3, 病害	虫で探す	41
	3.1,	トップ画面	41
	3.2,	病害虫で探す画面	41
	3.3,	農薬登録情報一覧画面	45
	3.4,	農薬登録情報詳細画面	47
	4, 有効	成分で探す	49
	4.1,	トップ画面	49
	4.2,	有効成分で探す画面	49
	4.3,	有効成分一覧画面	50
	4.4,	農薬登録情報一覧画面	51

I

	4.5,	農薬登録情報詳細画面	53
5	,様々	な項目から探す	55
	5.1,	トップ画面	55
	5.2,	様々な項目から探す画面	56
	5.3,	農薬登録情報一覧画面	57
	5.4,	農薬登録情報詳細画面	59

I パソコン版

- 1, 農薬名で探す
- 1.1, トップ画面
 - 1) 「農薬名で探す」をクリックします。

農薬登録情報提供システム		文字サ	イズ変更 小 申 大 マニ:	ュアルを見る					
TOP 農薬名で	探す作物名で探す	病害虫で探す 様々な項目	から探す 有効成分で探す						
農薬登録情報提供	システム								
本システムは、農業登録の	情報を検索するためのシステムで	₫.							
	農薬登録情報		有効成分情報						
・・ こ 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	(作物名 で擁す	美沢 病害虫 で探す	くして 有効成分 で探す						
	Q。様々な項目から探す								
	適用作物群の見直しにより	使用できる作物に対する基本的な考え	方						
 ●既登録の作物群に、今 例:「非結球あぶらな科 	般新たに含まれることになった作物等! 葉菜類」に登録のある農薬を、「なばノ	こも、使用可能です。 な類」など新たな作物群で「非結球あぶら!	2科薬菜類」に加わった作物に使用						

1.2, 農薬名で探す画面

1) 農薬名、農薬の種類を入力し、「検索する」ボタンをクリックします。

情報提供システム		文字	サイズ変更 小 🖶 大 🔽
TOP 農業名で調	す作物名で探す	病害虫で探す様々な項目	目から探す 有効成分で探す
··· 🚡 農薬登録情報	最を農薬名で探す		<u>TOP</u> /農業名で探
キーワードで探す			
農薬名	フロアブル		
農薬の種類	農薬の種類を入力してください		
			検索する
別の方法で探す			
:			
Ä	$\mathbf{\mathbf{v}}$		
農薬名	作物名	病害虫	<u>í</u>
C3# 9	C3# 9	C3# 9	有効成分
	4		CDR 9
		花	
	し、 様々な項目からま	* 9	

※ 1:農薬名、農薬の種類は入力した内容に応じて予測変換が表示されます。

キーワードで探す	
農薬名	עדשכ
	[DIC] アワードフロアブル
農薬の種類	[DIC] カルショットフロアブル
	[DIC] ベフランシードフロアブル
	[DIC] ロンゲットフロアブル
	(DIC)キングダムLフロアブル
	inochioセイレーンフロアブル
	ISKテルスターフロアブル

1.3, 農薬登録情報一覧画面

1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農薬登録情	報提供システム			文字サイズ変更小	⊕ ★ ▼ =⊐	アルを見る	
	TOP 農業名で	探す 作物名	で探す 病害	虫で探す 様々	?な項目から探す	有効成分で探す	
ł	譨薬登録情報一覧				I	· <u>OP</u> /農薬登録情報一覧	
枝	食茶条件						
	農薬名 : フロアブル						
			1 2	3 30	1~20/583	件 >	
材	_食 索結果						
	登録番号 ▲	農薬の種類 △	農薬の名称 △	製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称	
	> <u>13952</u>	CAT水和剤	シマジンフロアブル	普	-	-	
	> <u>16137</u>	ペンシクロン水和剤	モンセレンフロアブ ル	蔷	-	-	
	> <u>16706</u>	フルトラニル水和剤	モンカットフロアブ ル	ä	-	-	
	> <u>16863</u>	フルトラニル水和剤	日産モンカットフロ アブル	Ť	-	-	
	> <u>16959</u>	ペンディメタリン水 和剤	ウェイアップフロア ブル	ä	-	-	
	> <u>17206</u>	フサライド・フルト	モンカットラブサイ				

※ <u>1 : 農薬登録番号、農薬の種類、農薬名で並び替えができます。</u>

			1	2	3 30	1~20/583	3件 >
◆ ☆ ☆ 結果 登録番号	農薬の種類	Δ	農薬の名称	Δ	製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称
> <u>13952</u>	CAT水和剤		シマジンフロア	ブル	普	-	-
> <u>16137</u>	ペンシクロン水	和剤	モンセレンフロ ル	アブ	普	-	-
> <u>16706</u>	フルトラニル水	和剤	モンカットフロル	アブ	普	_	-

条件を追加して検索する							
登録番号	登録番号を入力してください						
農薬名	עדשכ						
農薬の種類	農業の種類を入力してください						
作物を選択	▼ 作物を選択してください。	×					
病害虫・雑草	▼ 病害虫・雑草を選択してください。	×					
その他条件							

※ 2:画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。

※ 3:検索結果をCSV でダウンロードできます。

ダウンロード		
	検索結果をCSVでダウンロード	

2) 農薬登録番号をクリックします。

農薬登録	青報提供システム		文字サイズ変更 小	⊕ ★ ▼ ==		
	TOP 農業名	で探す 作物名	で探す病害の	虫で探す 様々	れな項目から探す	有効成分で探す
	農薬登録情報一賢	ī			I	T <u>OP</u> /農業登録情報一覧
	検索条件					
	農薬名:フロアブル					
			1 2	3 30	1~20/583	件 >
	検索結果		-			
	登録番号 ▲	農薬の種類 △	農薬の名称 △	製剤毒性	作物名称	病害虫·雑草名称
	> <u>13952</u>	CAT水和剤	シマジンフロアブル	普	-	-
	> <u>16137</u>	ペンシクロン水和剤	モンセレンフロアブ	普	_	-
			Л			
	> <u>16706</u>	フルトラニル水和剤	モンカットフロアブ ル	普	-	-
	> <u>16863</u>	フルトラニル水和剤	日産モンカットフロ	普	_	_
		2.21.2 mp/3/1483	アブル			
	> <u>16959</u>	ペンディメタリン水	ウェイアップフロア	-		
		和剤	ブル		-	-
	> <u>17206</u>	フサライド・フルト	モンカットラブサイ			

4, 農薬登録情報詳細画面
 1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

シマジンフロ	コアブル			<u>最一覧</u> /農薬登録情報			
						一覧に戻る	
基本情報							
登録番号		13952					
農薬の種類		CAT水和剤					
農薬の名称		シマジンフロア	ブル				
物理的化学性状		類白色水和性粘	稠液				
農薬登録を有してい び住所又は所在地	る者の氏名又は名称	及 東京都	株式会社(法ノ	【番号:)		
用途		除草剤					
剤型		水和剤	水和鋼				
製剤毒性		普	<u><u></u></u>				
登録年月日		平成29年06月2	平成29年06月22日				
成分情報							
	成分名称					与濃度	
有効成分	2-700-4,6-Ľ°	ス(エチルアミノ)-sートリアジン	アミノ)-s-トリアジン			.0%	
その他成分	水、有機溶媒、	乳化剤、界面活性剤、多	1、界面活性剤、多糖類等			.0%	
適用表情報							
作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	
日本芝	畑地一年生雑草	雑草発生前	200~300ml/10a	250~300L/10a	10	全面土壤散布	
西洋芝(ティフトン)	畑地一年生雑草	雑草発生前	200~300ml/10a	250~300L/10a	10	全面土壤散布	
						一覧に戻る	

2, 作物名で探す

- 2.1, トップ画面
 - 1) 「作物名で探す」をクリックします。

農薬登録情報提	供システム			文字サイズ	QU (1)	*	アルを見る
то	農薬名で探す	作物名で探す	病害虫で探す	探す 様々な項目から探す		有効成分で探す	
農薬	登録情報提供シス	ምል					
本シス:	テムは、農薬登録の情報を	検索するためのシステムで	ず 。				
		農薬登録情報			有効	成分情報	
	 ☆ 農薬名 で探す	2 作物名 で探す	痘	寄書虫 で探す	く有効でで	大 助成分 :探す	
			4				
• 	現登録の作物群に、今般新たに :「非結球あぶらな科薬菜類」	適用作物群の見直しにより 含まれることになった作物等」 に登録のある悪薬を、「なばが	使用できる作物に対す こも、使用可能です。 など新たな作物群	する基本的な考え方 で「非結球あぶらな科研	職業類」に加わっ	た作物に使用	

- 2.2, 作物名で探す画面
 - 1) 「作物名を選択」をクリックします。

農薬登録情報提供システム			文字サイズ変更 小	⊕ ★ ▼===:	アルを見る
TOP 農業名	で探す 作物名で探す	病害虫で探す	様々な項目から探す	有効成分で探す	
₩ 農薬登録	青報を作物名で探す			<u>TOP</u> /作物名で探す	
選択して探す 作物を選択	▼ 作物を選択してください。			×	
よく選択される作物 だいこん	果樹類		•	検索する	

2) 検索する作物を選択し、「確定する」をクリックします。

Rする	
果樹類(施設栽培)	
果樹類(かんきつを除く)	
果樹類(休眠期散布)	
果樹類(なしを除く)	
果樹類(ぶどうを除く)	
	 a da la la monta da como da com

※ 1:検索条件は複数の選択が可能です。 検索条件を複数設定した場合、いずれかに該当する農薬が全て表示されます。

*** (~) = =		
校り込み 作物名を入力してください		×
選択する		
Ľ	✓ i,かん(苗圃)	*
	るわん(幼成木園)	
	✓ 温州みかん	
	 温州みかん(露地栽培)	
	✔ 温州みかん(ハウス栽培)	
	 温州みかん(早生)	
	✓ みかん(施設栽培)	
選択した作物 (選択数:	4)	
みかん(苗圃) ×	温州みかん × 温州みかん(ハゥス栽培) × みかん(施設栽培) ×	
	確定する	5

※ 2:キーワードで絞り込みが可能です。

りんご		×
択する	類	
	りんご	
	りんご(成木)	
	りんご(苗木)	
	りんご(苗木など未結果樹又は跡地消毒)	
	りんご(わい性樹)	
	りんご(北部日本、芽出前に散布の場合)	
	りん, (売)	
択した作物(選	R数:0)	

※ 3:作物体系に基づいて検索されます。 「りんご」で検索すると「りんご」の上位分類である「果樹類」、「仁果類」に使用する 農薬も検索対象となります。

※ 4:別名でも絞り込めます。 絞り込み欄で「すずしろ」と入力すると、検索条件で「だいこん」が表示されます。 3) 「検索する」ボタンをクリックします。

₩ 農薬登録情	報を作物名で探す	<u>IOP</u> /作物名で保す
選択して探す		
作物を選択	 りんご 	×
		検索する
よく選択される作物		
果樹類	りんご 果樹類(りんご及びなしを除く)	

2.3, 農薬登録情報一覧画面

1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農薬登録情	青報提供システム				文字サイズ変更小	⊕ ★ ▼ ==	アルを見る
	TOP 農薬名	で探す 作物名	で探す病害	虫で探す 様々	マな項目から探す	有効成分で探す	
	農薬登録情報一覧	Ī			1	<u>OP</u> /農薬登録情報一覧	
	検索条件						
	作物:りんご						
			1 2	3 30	1~20/581	件 >	
	検索結果						
	登録番号 ▲ > <u>90</u>	農業の種類 △ クロルビクリンくん 蒸剤	農業の名称 △ カヤククロールピク リン	剥海毒性	作物名称りんご	病害虫・雑草名称 -	
	> <u>142</u>	石灰硫黄合剤	サンケイ石灰硫黄合 剤	普	りんご、果樹類	-	
	> <u>313</u>	石灰硫黄合剤	海野石灰硫黄合剤	普	りんご、果樹類	-	
	> <u>1057</u>	生石灰	田中ボルドー液用生 石灰	普	りんご	-	
	> <u>1750</u>	生石灰	カネジュウ印ボルド 一液用生石灰	а́	りんご	-	
	> 2280	マラソン乳剤	日農マラソン乳剤	普	りんご	-	

※ 1:農薬登録番号、農薬の種類、農薬名で並び替えができます。

			1	2	3 30	1~20/581	件
検系結果 登録番号	農薬の種類		農薬の名称		製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称
> <u>90</u>	クロルビクリン	くん	カヤククロール	ピク	劇	りんご	_
	蒸剤		リン				
> <u>142</u>	石灰硫黄合剤		サンケイ石灰硫	黄合	普	りんご、果樹類	_
	Contraction of the Col		剤				

Ж	2:	: 画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。	
---	----	---------------------------------	--

条件を追加して検索する	
登録番号	登録番号を入力してください
農薬名	農薬名を入力してください
農薬の種類	農薬の種類を入力してください
作物を選択	 ♥ りんご ×
病害虫・雑草	 ▼ 病害虫・雑草を選択してください。 ×
	その他条件 ~
	条件を追加して検索する

※ 3:検索結果を CSV でダウンロードできます。

ダウンロード	
	検索結果をCSVでダウンロード

2) 農薬登録番号をクリックします。

農薬登録情	青報提供システム				文字サイズ変更 小	● ★ ▼ ==
	TOP 農業名で	ご探す 作物名	で探す病害	虫で探す 様々	な項目から探す	有効成分で探す
	農薬登録情報一覧	ī			I	<u>OP</u> /農薬登録情報一覧
	検索条件					
	作物:りんご					
			1 2	3 30	1~20/581	件 >
	検索結果					
	登録番号 ▲	農薬の種類 △	農薬の名称 △	製剤毒性	作物名称	病害虫·雑草名称
	> <u>90</u>	クロルピクリンくん	カヤククロールピク	(the second s	n (7	
		蒸剤	リン	151	50C	-
	> <u>142</u>	石灰成黄合刻	サンケイ石灰硫黄合	*	りんご 思想類	
			剤	8		
	> <u>313</u>	石灰硫黄合剤	海野石灰硫黄合剤	普	りんご、果樹類	-
	> <u>1057</u>	在 石田	田中ボルドー液用生	*	n.4.⊐*	
		工山灰	石灰	8	5702	
	> <u>1750</u>	#7.00	カネジュウ印ボルド	**	n / 7	
		生白灰	一液用生石灰		UNC	-
	> 2280	マラソン乳剤	日農マラソン乳剤	普	りんご	-

2.4, 農薬登録情報詳細画面

1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

カヤククロール	」アククロールビクリン <u>TOP</u> / <u>農業会鉄情報一覧</u> / 農業会鉄情報					
				1	一覧に戻る	
基本情報					4	
登録番号		90				
農薬の種類		クロルビクリンくん蒸剤				
農薬の名称		カヤククロールピクリン				
物理的化学性状		無色揮発性液体				
農薬登録を有している者 び住所又は所在地	の氏名又は名称及	東京部 株式会社(法人番号:)				
用途		殺虫剤				
剤型		くん蒸剤				
製剤毒性		劇				
登録年月日		平成29年10月30日				
成分情報	-# /1 - + <i>1</i> /-				A 4.000	
	0%2274540				百有濃度	
有如成分	yuwe yyy				0 5%	
その地球分	小寺				0.3%	
適用表情報 全 て表 示						
作物名	適用病害虫名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	加ル。の沙を含む農薬 の総使用回数	
	*****	1穴当り5~10ml	10	十壌くん茎	10	

※ 1:適用表は、検索条件で指定した作物に関連する情報のみ表示します。 全ての情報を表示する場合は、「全て表示」ボタンをクリックしてください。

適用表情報					全て表示
作物名	適用病害虫名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む農薬 の総使用回数
りんご	紋羽病	1穴当り5~10ml	1回	土壌くん蒸	10

適用表情報					閉じる
作物名	適用病害虫名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	加北°夘ンを含む農薬 の総使用回数
りんご	紋羽病	1穴当り5~10ml	10	土壌くん蒸	10
あぶらな科野菜(キャベツ、こ まつなを除く)	萎黄病	<床土・堆肥>1穴当り3~ 5ml<圃場>1穴当り2~ 3ml	1回	土壌くん蒸	10
あぶらな科野菜(キャベツ、こ まつなを除く)	センチュウ類	<床土・堆肥>1穴当り3~ 5ml<圃場>1穴当り2~ 3ml	10	土壌くん蒸	10
あぶらな科野菜(キャベツ、こ まつなを除く)	ハリガネムシ類	<床土・堆肥>1穴当り3~ 5ml<圃場>1穴当り2~ 3ml	1回	土壌くん蒸	10
あぶらな科野菜(キャベツ、こ まつなを除く)	ネキリムシ類	<床土・堆肥>1穴当り3~ 5ml<圃場>1穴当り2~ 3ml	1回	土壌くん蒸	10
あぶらな科野菜(キャベツ、こ まつなを除く)	ケラ	<床土・堆肥>1穴当り3~ 5ml<圃場>1穴当り2~ 3ml	10	土壌くん蒸	10

3, 病害虫で探す

- 3.1, トップ画面

 「病害虫で探す」をクリックします。

農薬登録情	報提供シ	ステム			文字サイズ変	更 小 中	*	アルを見る
	тор	農薬名で探す	作物名で探す	病害虫で探す	様々な項目から掛	業す	有効成分で探す	
i	農薬登録	情報提供シスラ	₹A					
2	本システムは、	農薬登録の情報を検	塗するためのシステムで	ġ.,				
			慮葉登録情報			有效	加成分情報	
	:- 慶 て	▲ ○ 菜名 • 探す	作物名 で擁す	病	♪ 書虫 :探す	〔 有3 7	₩ 効成分 C探す	
			Q 様々な項目から掲	ŧđ	4		4	
	● 既登録の 例: 「非紙	通 の作物群に、今般新たには 球あぶらな科薬菜類」(毎 用作物群の見直しにより 含まれることになった作物等に ご登録のある愚薬を、「なばな	使用できる作物に対す こも、使用可能です。 2類」など新たな作物群で	る基本的な考え方 「非結球あぶらな科楽	「菜類」 に加わ:	った作物に使用	

3.2, 病害虫で探す画面

1) 「病害虫・雑草」をクリックします。

農薬登録情報提供シス	ምሪ			文字サイズ変更小		アルを見る
ТОР	農薬名で探す	作物名で探す	病害虫で探す	様々な項目から探す	有効成分で探す	
「「「「「「」」。 農薬	登録情報を病	書虫雑草で探す			<u>TOP</u> /病害虫雑草で探す	
選択して探す 病害虫・雑草	▼ 病	善虫・雑草を進択してくださ	u.		× 検索する	

2) 検索する害虫、病害、雑草他を選択し、「確定する」をクリックします。

	×
病害虫・雑草を選択する	
唐史 病害 雑草他	
絞り込み	
キーワードを入力してください	×
選択する	
ア行	^
アイノキクイムシ	
アオキシロカイガラムシ	
アオドウガネ	
アオドウガネ幼虫	
	•
選択した害虫・雑草 (選択数:0)	
確定する	5 🖌

※ 1:「害虫」「病害」「雑草他」から条件を選択できます。

病害虫・雑草を選択する 書虫 病害 雑草他	×
絞り込み キーワードを入力してください	×
選択する	
ア行	^
アイノキクイムシ	
アオキシロカイガラムシ	
アオドウガネ	
アオドウガネ幼虫	
アオバリゴロモ	+
選択した害虫・雑草 (選択数:0) 確定する	3

※ 2:検索条件は複数の選択が可能です。 検索条件を複数設定した場合、いずれかに該当する農薬が全て表示されます。

	×
病害虫・雑草を選択する	
書虫 病害 雑草他	
絞り込み	
キーワードを入力してください	×
選択する	
アカビロウドコガネ成虫	^
アカビロウドコガネ幼虫	
✓ アカフツヅリガ	
アカマダラケシキスイ	
✓ アカマルカイガラムシ	
アカマルカイガラムシ若齢幼虫	
	•
選択した害虫・雑草 (選択数:3)	
アカビロウドコガネ成虫 × アカフツヅリガ × アカマルカイガラムシ ×	
確定する	4

※ 3:キーワードで絞り込みが可能です。

病害虫・雑草を選択する	×
害虫 病害 推草他 約Di3.4	
	×
選択する	
サ行	•
ススキ	
ススキ、クズ等のつる性多年生雑草、ササ類、雑かん木	
ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草	
ススキ、ササ類等の多年生雑草	
ススキ等の多年生雑草	*
選択した害虫・雑草 (選択数:0)	
確定する	3 _

※ 4:別名でも絞り込めます。 絞り込み欄で「すずしろ」と入力すると、検索条件で「だいこん」が表示されます。 3) 「検索する」ボタンをクリックします。

してい 農薬登録	精報を病害虫雑草で探す	<u>TOP</u> /病害虫雑草で探す
選択して探す		
病害虫・雑草	▼ 724	×
		検索する
よく選択される病害	虫 · 刘荦	
22+	イエシロアリ アゲハ	

3.3, 農薬登録情報一覧画面

1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農薬登録情	報提供システム			文字サイズ変更小	中 大 マニュアルを見る	
	TOP 農業名で	探す作物名	で探す病害的	Bで探す 様々	な項目から探す	有効成分で探す
	農薬登録情報一覧				I	<u>OP</u> /農薬登録情報一覧
	検奈条件					
	病害虫・雑草:ススキ					
			1	2	1~20/39	¤ >
	検索結果					
	登録番号 ▲	農薬の種類 △	農薬の名称 △	製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称
	> <u>7388</u>	塩素酸塩粉粒剤	デゾレートA Z 粉剤	劇	-	ススキ
	> <u>7449</u>	塩素酸塩粒剤	クサトール F P 粒剤	劇	-	ススキ
	> <u>9898</u>	テトラビオン液剤	フレノック液剤 3 0	善	-	ススキ
	> <u>10783</u>	テトラビオン粒剤	フレノック粒剤10	普	-	774
	> <u>11912</u>	塩素酸塩粒剤	クロレートS	劇	-	ススキ
	> <u>12006</u>	アシュラム液剤	アージラン液剤	普	-	ススキ
	> <u>14682</u>	アシュラム液剤	石原アージラン液剤	÷	-	774
	> <u>15161</u>	テトラビオン・トリ クロビル粉粒剤	ホドガヤザイトロン フレノック微粒剤	#	-	774

※ 1:農薬登録番号、農薬の種類、農薬名で並び替えができます。

			1		2		1~20/394	‡ >
検索結果	 _				_			
登録番号	農薬の種類	Δ	農薬の名称		製剤毒性	作物	名称	病害虫・雑草名称
> <u>7388</u>	塩素酸塩粉粒剤		デゾレートA Z	份剤	劇	-		ススキ
> <u>7449</u>	塩素酸塩粒剤		クサトール F P	粒剤	劇	-		ススキ
> <u>9898</u>	テトラピオン液;	削	フレノック液剤	3 0	普	-		ススキ
> <u>10783</u>	テトラビオン粒	削	フレノック粒剤	10	普	-		ススキ

2:画面下部に	こある入力欄に条件を追加することで再検索できます。	
条件を追加して検索する		
登録番号	登録番号を入力してください	
農薬名	農薬名を入力してください	
農薬の種類	農薬の種類を入力してください	
作物を選択	▼ 作物を選択してください。	×
病害虫・雑草	▼ 77≠	×
	その他条件 ~	
	条件を追加し	Jて検索する ▲

※ 3:検索結果をCSV でダウンロードできます。

ダウンロード 検索結果をCSVでダウンロード

2) 農薬登録番号をクリックします。

農薬登録情	「報提供システム				文字サイズ変更小	中大 マニュアルをり	² る ⊿
	TOP 農業名で	探す 作物名	で探す病害	虫で探す 様々	れな項目から探す	有効成分で探す	
	農薬登録情報一覧				1	<u>OP</u> /農業登録情報一覧	
	検系条件						
	病害虫・雑草:ススキ						
			1	2	1~20/39	† ≻	
	検索結果						
	登録番号▲	農薬の種類 △	農薬の名称 △	製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称	
	> <u>7388</u>	塩素酸塩粉粒剤	デゾレートA Z粉剤	劇	-	ススキ	
	> <u>7449</u>	塩素酸塩粒剤	クサトール F P 粒剤	劇	-	ススキ	
	> <u>9898</u>	テトラピオン液剤	フレノック液剤 3 0	普	-	ススキ	
	> <u>10783</u>	テトラピオン粒剤	フレノック粒剤10	普	-	ススキ	
	> <u>11912</u>	塩素酸塩粒剤	クロレートs	劇	-	ススキ	
	> <u>12006</u>	アシュラム液剤	アージラン液剤	普	-	ススキ	
	> <u>14682</u>	アシュラム液剤	石原アージラン液剤	普	-	ススキ	
	> <u>15161</u>	テトラピオン・トリ	ホドガヤザイトロン				
		クロビル粉粒剤	フレノック微粒剤	<u> </u>	-	771	

3.4, 農薬登録情報詳細画面1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

					1	一覧に戻る	
基本情報							
登録番号		7388					
農薬の種類		塩素酸塩粉粒剤					
農薬の名称		デゾレートAΖ	粉剤				
物理的化子性状	マ老小ビタワけタ後日	類日色祖粉末 東京都					
展楽 登録 を 有 じ て い び 住所又 は 所 在 地	910154X164M0	< 木水即 7	株式会社(法人番号:)			
用途		除草剤					
剤型		粉粒剤					
製剤毒性		劇	- 7				
登録年月日		平成29年03月0	8日				
成分情報							
	成分名称					含有濃度	
有効成分	塩素酸ナトリウム					50.0%	
その他成分	マク、ネシウム塩					30.0%	
その他成分	鉱物質微粉等					20.0%	
济田主桂松						全て表示	ŧ
些H农16粒	油用48 元	油用加盐产 4	体用实物	体田島	士刘小庄中国		
作物名	通用場所	週用2世名 77キ	使用時期 始首生盲期/諸雪時乃	15~25kg/10a	本剤の使用回	100 使用力法 21首支第数布	
大類	ME-0	774	び土壌凍結時を除く)	15 2510/100		NERRET	
92(32052)	-	~~+	和単王月州(項目の)及 び土壌凍結時を除く)	13-#23kg/108		和学业未取加	
ひのき(地こしらえ)	-	227	雑単生育期(積留時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	難望基果散佈	
まつ(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雖蕈茎葉散布	
からまつ(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雖草茎葉散布	
えぞまつ(地ごしらえ)	-	77‡	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	難草茎葉散布	
とどまつ(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布	
ぶな(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 パト境準結時を除く)	15~25kg/10a	-	雞華茎葉散布	
かんば(地ごしらえ)	-	ススキ	21上協商(相当 Enki () 雑草生育期(積雪時及	15~25kg/10a	•	雑草茎葉散布	
すぎ(下刈り)	-	ススキ	び上場,米和時を除く) 雑草生育期(積雪時及	10~20kg/10a		雑草茎葉散布	
ひのき(下刈り)	-	ススキ	ひ土壤凍結時を除く) 雑草生育期(積雪時及	10~20kg/10a		難草茎葉散布	
まつ(下刈り)	-	ススキ	び土壌凍結時を除く) 雑草生育期(積雪時及	10~20kg/10a	-	雑草茎葉散布	
からまつ(下刈り)	-	774	び土壌凍結時を除く) 雑草生育期(積雪時及	10~20kg/10a		蛙菌茎葉散布	
えぞまつ(下刈り)	-	775	び土壌凍結時を除く) 雑草牛盲期/諸雪時取	10~20kg/10a	-	社苗支董斯东	
とジェー/下がり)		77+	び土壌凍結時を除く)	10~20kg/10-			
ここまじ(1以り)	-	~~~	*#早生月期(損留時及 び土壌凍結時を除く)	10~20kg/10a		理星基果設布	-
すぎ(地ごしらえ、下 刈り)	-	22+	生育期(草丈70cmま で)	30g/株径20cm,60g/ 株径30cm,85g/株径 40cm	-	株及び茎葉散	布
ひのき(地ごしらえ、 下刈り)	-	ススキ	生育期(草丈70cmま で)	30g/株径20cm,60g/ 株径30cm,85g/株径 40cm	-	株及び茎葉散	布
まつ(地ごしらえ、下 刈り)	•	ススキ	生育期(草丈70cmま で)	30g/株径20cm,60g/ 株径30cm,85g/株径 40cm	-	株及び茎葉散	布
からまつ(地ごしら え、下刈り)	-	ススキ	生育期(草丈70cmま で)	30g/株径20cm,60g/ 株径30cm,85g/株径 40cm	-	株及び墓葉散	布
えぞまつ(地ごしら え、下刈り)	-	ススキ	生育期(華丈70cmま で)	30g/株径20cm,60g/ 株径30cm,85g/株径 40cm	-	株及び墓葉散	布
とどまつ(地ごしら え、下刈り)	-	77‡	生育期(草丈70cmま で)	30g/株径20cm,60g/ 株径30cm,85g/株径 40cm	-	株及び茎葉散	布

※ 1:適用表は、検索条件で指定した作物に関連する情報のみ表示します。 全ての情報を表示する場合は、「全て表示」ボタンをクリックしてください。

適用表情報						全て表示
作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
開墾後に栽培する樹 木類	開墾地	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布
すぎ(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布
ひのき(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布
まつ(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布
からまつ(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布
えぞまつ(地ごしらえ)	-	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布

適用表情報	適用表情報 閉じる								
作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法			
開墾後に栽培する樹 木類	開墾地	一年生雑草	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布			
開墾後に栽培する樹 木類	關墾地	多年生雑草	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布			
開墾後に栽培する樹 木類	開墾地	雑かん木	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布			
開墾後に栽培する樹 木類	開墾地	ササ類	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布			
開墾後に栽培する樹 木類	開墾地	ススキ	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布			
すぎ(地ごしらえ)	-	一年生雑草	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布			
すぎ(地ごしらえ)	-	多年生雑草	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布			
すぎ(地ごしらえ)	-	雑かん木	雑草生育期(積雪時及 び土壌凍結時を除く)	15~25kg/10a	-	雑草茎葉散布			

4, 有効成分で探す

4.1, トップ画面

1) 「有効成分で探す」をクリックします。

農薬登録情	青報提供シ	ステム			文字サイ	ス変更小	● ★ マ =ュフ	アルを見る
	тор	農薬名で探す	作物名で探す	病害虫で探す	様々な項目カ	ら探す	有効成分で探す	
	農薬登録	青報提供シスラ	FЬ					
	本システムは、	農業登録の情報を検	索するためのシステムで	ず .				
			農藥登録情報			4	有効成分情報	
	: 農 て	▲ 薬名 :探す	に 物名 で探す	病	済害虫 ご探す	ŧ	した 有効成分 で探す	
			Q。様々な項目から割	楽す			4	
		遃	用作物群の見直しにより	使用できる作物に対す	「る基本的な考え」	方		
	 ●既登録の 例:「非結 	が作物群に、今般新たに言 球あぶらな科薬菜類」に	含まれることになった作物等! こ登録のある農薬を、「なば?	こも、使用可能です。 な類」など新たな作物群	で「非結球あぶらな	科薬菜類」に加	わった作物に使用	

- 4.2, 有効成分で探す画面
 - 1) 有効成分名称、用途を入力し、「検索する」ボタンをクリックします。

心 有効	成分で探す		<u>TOP</u> /有効成分で探
有効成分で探す			
有効成分名称	坦		
農薬の用途	没虫剤	殺虫殺菌剤	没菌剤
	除草剤	植物成長調整剤	殺そ剤
	- その他		
			検索する

4.3, 有効成分一覧画面

1) 有効成分の一覧が表示されます。

I	(人) 有効成分一覧	:	<u>TOP</u> / <u>有効成分で探す</u> /有効成分一覧
検え	索条件		
	有劾成分名称:塩		
	0	2	1~20/38件
検乳	秦結果	L	1 -20/ 3011
有	自効成分名 ▲	用途	成分毒性
>	> <u>2,4-PAイリプロピルアミン塩</u>	除草剤	普
>	> MCPAイリプロピルアミン塩	除草剤	普
2	> <u>MCPAthljó」</u>	除草剤	普
2	> MDBA加功站集	除草剤	普
2	> 77~>>>)酸加切加塩		
2	> <u>アミノシクロビ[®]ラクロルカリウム4塩</u>	除草剤	
2	> イマサ モックスアンモニウム塩	除草剤	普
2	> <u>{{}/}??``)7!\^``>}ī酸塩</u>	殺菌剤	蔷
2	> <u>{{//??`})許酸塩</u>	殺菌剤	劇

※ 1:農薬登録番号、農薬の種類、農薬名で並び替えができます。

1	検索結果		
	有效成分名	用途	成分毒性
	> <u>2,4-PA们7°0L°1/75)垣</u>	除草剤	

※ 2:画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。

再検索する			
有効成分名称	塩		
農薬の用途	殺虫剤	殺虫殺菌剤	殺菌剤
	除草剤	植物成長調整剤	没そ剤
	(その他		
			再検索する

※ 3:検索結果を CSV でダウンロードできます。

ダウンロード	
検索結果をCSVでダウンロード	

2) 有効成分名をクリックします。

〔〕 【〕 【〕 【】 有効成分一覧	:	<u>TOP</u> / <u>有効成分で探す</u> /有効成分一覧
検索条件		
有効成分名称:塩		
1	2	1~20/38件 >
検索結果		
有效成分名	用途	成分毒性
> <u>2,4-PAイソプロピルアミン塩</u>	除草剤	普
> <u>MCPA1/17° 0L° 11/72) </u> / /	除草剤	the second secon
> MCPAthU0站	除草剤	蔷
> MDBA加约// 塩	除草剤	**
> <u>アプシシン酸カリウム塩</u>		
> <u>アミノシクロと[®] ラクロルカリウム塩</u>	除草剤	
> <u>イマサ[*] モックスアンモニウムが塩</u>	除草剤	- Marine - M
> <u>イミノクラジンアルベシル硒峻塩</u>	殺菌剤	普
> <u>151/99;*}</u> 酢酸塩	殺菌剤	劇

4.4, 農薬登録情報一覧画面1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農薬登録情報一覧					<u>OP</u> /農薬登録情報一覧
检索条件					
有効成分名称:2,4-PAイリプ	OL® 11,732)塩				
		1		1~	~5/5件
検索結果					
登録番号 ▲	農薬の種類 △	農薬の名称 △	製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称
> <u>21567</u>	グリホサートイソプ				
	ロビルアミン塩・				
	2,4-PAイソプ	ヒマスターコ	8	-	-
	ロビルアミン塩液剤				
> <u>21568</u>	グリホサートイソプ				
	ロビルアミン塩・				
	2,4-PAイソプ	石原ビマスター〕	指	-	-
	ロビルアミン塩液剤				
> <u>22324</u>	グリホサートイソプ				
	ロビルアミン塩・	クサトロー	÷	_	_

※ 1:農薬登録番号、農薬の種類、農薬名で並び替えができます。

				1		11	~5/5件
検索結果 登録番号	農薬の種類		農薬の名称		製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称
> <u>21567</u>	グリホサートイ ロビルアミン塩 2,4-PAイ ロビルアミン塩	ソプ ・ ソプ 液剤	ビマスターコ		葘	-	-
> <u>21568</u>	グリホサートイ ロピルアミン塩	ソプ・	石原ドマスター	1	#	_	_

条件を追加して検索す	3	
登録番号	登録番号を入力してください	
農薬名	農薬名を入力してください	
農薬の種類	農薬の種類を入力してください	
作物を選択	▼ 作物を選択してください。	>
病害虫・雑草	▼ 病害虫・雑草を選択してください。	>
	その他条件 ~	

※ 3:検索結果を CSV でダウンロードできます。

ダウンロード		
	検索結果をCSVでダウンロード	

2) 農薬登録番号をクリックします。

農薬登録情報一覧	<u>OP</u> /農薬登録情報一覧						
検索条件							
有効成分名称: 2,4-PA(1) ^T BL ⁺ BF22/塩							
1~5/5							
検索結果 登録番号 ▲	農業の種類 △	農薬の名称 △	我創書性	作物名称	病害虫·雑草名称		
> <u>21567</u>	グリホサートイソプ						
	ロビルアミン塩・	677 8-1	マスター 」 普	-	-		
	2,4-PAイソプ	C4X9-1					
	ロビルアミン塩液剤						
> <u>21568</u>	グリホサートイソプ						
	ロビルアミン塩・	石原ビマスター」	益	-	-		
	2,4-PAイソプ						
	ロビルアミン塩液剤						
> <u>22324</u>	グリホサートイソプ						
	ロビルアミン塩・	クサトロー	÷	_	_		

4.5, 農薬登録情報詳細画面1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

基本情報						一覧に戻る			
登録番号		21567							
農薬の種類		グリホサートイン	/プロピルアミン塩・2	, 4 - P A イソプロビ	ルアミン塩液	削			
農薬の名称		ビマスターコ							
物理的化学性状		淡黄色澄明水溶性	i液体						
農薬登録を有している び住所又は所在地	る者の氏名又は名称及	東京都株式	(会社 (法人番号 :)					
用途		除草剤							
剤型		液剤							
製剤毒性		普	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
登録年月日	平成29年10月19日								
W/J INTR	成分名称					含有濃度			
有効成分	ብንጋ℃ በ₣₷ ሥልን£Ξዕዮ	=N-(ホスホノメチル)ク゛リシナート	(木ス木ノメチル)ク^リシナート						
有効成分	2,4-ジクロロフェノキシ	酢香酸イソフ。ロヒ。ルアミン	\$177° DL° 11,752						
その他成分	界面活性剤、水等	5 7				85.0%			
適用表情報					-				
作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	葉量	希釈水量	本剤の使用回数			
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び多年生雑 草	収穫30日前まで(雑 草生育期)	750~2500ml/10a	100L/10a	3回以内			
水田作物、畑作物(休 耕田)	休耕田	一年生及び多年生雑 草	雑草生育期	750~3000ml/10a	100L/10a	3回以内			
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐 車場、道路、運動場、宅 地、のり面、鉄道等	ー年生及び多年生雑 草 (ススキ、オギを 除く)	雑草生育期	1500~3000ml/10a	100L/10a	3回以内			

5, 様々な項目から探す

5.1, トップ画面
1) 「様々な項目から探す」をクリックします。

農薬登録情	報提供システム			文字サイズ変更 小	⊕ ★ ▼ ==	アルを見る
	TOP 農薬名で探す	作物名で探す	病害虫で探す	様々な項目から探す	有効成分で探す	
i	農薬登録情報提供シス	ታሪ				
z	本システムは、農薬登録の情報を	検索するためのシステムです。				
		農薬登録情報			有劝成分情報	
	… 一 一 一 一 二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	作物名 で探す	し 病 で	▶ 書虫 探す	() 有効成分 で探す	
		Q。様々な項目から探す		_		
	 ●既登録の作物群に、今般新たじ 	適用作物群の見直しにより使い 含まれることになった作物等にも	目できる作物に対す る	る基本的な考え方		
	例:「非結球あぶらな科薬菜類」	に登録のある農薬を、「なばな類	」など新たな作物群で	「非結球あぶらな科薬菜類」に	こ加わった作物に使用	

5.2, 様々な項目から探す画面 1) 検索条件を入力し、「検索する」ボタンをクリックします。

		<i>د</i> אור	<u>IOP</u> / 様々は項目から採9
だられてつかったがす			
体々な項目から採り			
全球留ち	登録番号を入力してくたさい		
農薬名	農薬名を入力してください		
農薬の種類	農薬の種類を入力してくださ	さい	
作物を選択	▼ ರಿんご		×
病害虫・雑草	▼ 病害虫・雑草を選択し	, てください。	×
有効成分名称	有効成分名称を入力してくた	ださい	
その他成分	その他成分名称を入力してく	ください	
農薬の用途	→ 殺虫剤	没虫殺菌剤	殺菌剤
	除草剤	植物成長調整剤	没て剤
	── その他		
登録年月日	0000/00/00	~ 0000/00/00	
使用方法	使用方法を入力してください	7	
使用時期	使用時期を入力してください)	
剤型	✔ 粉剤	粒剤	粉粒剤
	小和剤	水溶剤	11111111111111111111111111111111111111
	液剤	油剤	」」「アリット」
	へ°-入ト剤	くん煙剤	くん蒸剤
	塗布剤	微量散布剤	農薬肥料
	粉末	マイクロカフ°セル済」	()その他
適用場所	適用場所を入力してください	λ	
使用目的	使用目的を入力してください	<u> </u>	
農薬登録会社	農業登録会社を入力してくた	 Ečin	
農薬登録会社の所在地	 所在地を選択してくた 		×
失効した農薬	矢効した農薬を含	 ئ	

5.3, 農薬登録情報一覧画面

1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農薬登録情報一覧	<u>OP</u> /農業登録情報一覧				
检察条件					
作物:りんご 用途:殺虫剤 剤型:粉剤					
検索結果	alle data un factorer	1		1~	-3/3件
登録曲号 ▲ > <u>12256</u>	慶業の種類 △	 	報州商任 普	作物名称 りんご	· 酒草名称
> <u>12265</u>	マラソン粉剤	サンケイマラソン粉 剤1.5	普	りんご	-
			**	n4.7	

※ 1:農薬登録番号、農薬の種類、農薬名で並び替えができます。

1 1~3/3件									
使米和未 登録番号	▲ 農薬の種類		農薬の名称		製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称		
> <u>12256</u>	マラソン粉剤		ー農マラソン粉 1.5	削	普	りんご	_		
> <u>12265</u>	マラソン粉剤		サンケイマラソ 剤1.5	ン粉	普	りんご	-		
> <u>20738</u>	マラソン粉剤		マラソン粉剤 3		普	りんご	_		

※ 2:画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。

条件を追加して検索する	
登録番号	登録番号を入力してください
農薬名	農薬名を入力してください
農薬の種類	農業の種類を入力してください
作物を選択	 ♥ りんご ×
病害虫・雑草	▼ 病害虫・雑草を選択してください。 ×
	その他条件
	条件を追加して検索する

※ 3:検索結果を CSV でダウンロードできます。

ダウンロード		
	検索結果をCSVでダウンロード	

2) 農薬登録番号をクリックします。

農薬登録情報	一覧						<u>OP</u> /農薬登録情報一覧
検索条件							
作物:りんご 用途:殺虫剤 剤型:粉剤							
検索結果				1		1~	-3/3件
登録番号		農薬の種類	\triangle	農薬の名称 △	製剤毒性	作物名称	病害虫・雑草名称
> <u>12256</u>		マラソン粉剤		ー農マラソン粉剤 1.5	普	りんご	-
> <u>12265</u>		マラソン粉剤		サンケイマラソン粉 剤1.5	蔷	りんご	-
> <u>20738</u>		マラソン粉剤		マラソン粉剤3	普	りんご	-
				1		1~	-3/3件

5.4, 農薬登録情報詳細画面

1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

						一覧	に戻る 🖌
基本情報							
登録番号		12256					
農業の種類		マラソン粉剤					
農業の名称		一農マラソン粉剤	1. 5				
物理的化学性状		類白色粉末 45μm	山以下				
農業登録を有している者 び住所又は所在地	目の氏名又は名称及	沖縄県 株式会社	: (法人番号 :)			
用途		殺虫剤					
剤型		粉劑					
製剤毒性							
登録年月日		平成30年12月05	в				
成分情報							
	成分名称					含有濃度	
有効成分	5°XFN5°DN^°F45I	チルシッチオホスフェート				1.5%	
その他成分	鉱物質微粉等					98.5%	
適用表情報							全て表示
作物名 道	意用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	王 第	iyyを含む農薬の i使用回数
D4.7	\ダニ類	3kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	51 阿内	回以内(休眠期から 「出置後までは1回」)))
5/0C /		21-2 12 22				e	TO MARK AND
りんご ア	マブラムシ類	3kg/10a	収機14日前まで	5回以内	散布	両内	出版(Hitelan) ら 出置後までは1回り)
りんご ア りんご 5	アブラムシ類 ンンクイムシ類	3kg/10a	10後14日前まで 収穫14日前まで	5回以内	散布	対対内	国政内(休眠期から 出置後までは1回以) 出置後までは1回以)
ウルご ア ウルご ア ウルご ア ウルご ア	マブラムシ類 シンクイムシ類 \マキムシ類	3kg/10a 3kg/10a	収機14日前まで 収穫14日前まで 収穫14日前まで	5回以內 5回以內 5回以內		「夏内」	国以内(休眠期から)) 回以内(休眠期から)出還後までは1回以)) 回以内(休眠期から)) 回以内(休眠期から))
ウルご ブ ウルご シ ウルご キ	マブラムシ類 シンクイムジ類 Nマキムシ類 ドンモンボンガ	3kg/10a 3kg/10a 3kg/10a	(x)使14日前まで 収穫14日前まで 収穫14日前まで 収穫14日前まで	SEU(P) SEU(P) SEU(P)	款布 款布 款布 款布	「東内 SI裏内 SI裏内 SI裏内	は、 より、 (林園後までは1回な)) 回以内(休観期から)) 回以内(休観期から)) 回以内(休観期から)) 回以内(休観期から)) 回以内(休観期から))

※ 1:適用表は、検索条件で指定した作物に関連する情報のみ表示します。 全ての情報を表示する場合は、「全て表示」ボタンをクリックしてください。

適用表情報						全て表示
作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラリンを含む農薬の 総使用回数
りんご	ハダニ類	3kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(休眠期から 芽出直後までは1回り 内)
りんご	アブラムシ類	3kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(休眠期から 芽出直後までは1回り 内)
りんご	シンクイムシ類	3kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(休眠期から 芽出直後までは1回り 内)

適用表情報						
作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マラリンを含む農薬の 総使用回数
稲	ウン力類	3kg/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
稲	ツマグロヨコバイ	3kg/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
稻	イネクロカメムシ	3kg/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
りんご	ハダニ類	3kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(休眠期から 芽出直後までは1回 内)
りんご	アブラムシ類	3kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(休眠期から 芽出直後までは1回 内)
りんご	シンクイムシ類	3kg/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(休眠期から 芽出直後までは1回 内)

II スマートフォン版

- 1, 農薬名で探す
- 1.1, トップ画面
 - 1) 「農薬名で探す」をクリックします。



- 1.2, 農薬名で探す画面
 - 1) 農薬名、農薬の種類を入力し、「検索する」ボタンをクリックします。

[:] : ? 農薬登録情報を農薬名で探す
キーワードで探す
農薬名
農業名を入力してください
農薬の種類
農業の種類を入力してください
検索する
> <u>農薬コーナー</u>
> <u>ご利用にあたって</u>
> <u>ブライバシーポリシー</u>
農林水産省
Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

※ 1:農薬名、農薬の種類は入力した内容に応じて予測変換が表示されます。

キーワードで探す

農薬名
דעבע
[DIC] アワードフロアブル
[DIC] カルショットフロアブル
[DIC] ベフランシードフロアブル
[DIC] ロンゲットフロアブル
〔DIC〕 キングダムLフロアブル
inochioセイレーンフロアブル
ISKテルスターフロアブル

1.3, 農薬登録情報一覧画面

1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農菜登録情報一覧 TOP /島269備報-見	=
検索条件	
農薬名:フロアブル	
 2 3 … 30 1∼20/583件 	>
検索結果	
登録番号	
> <u>13952</u>	
農薬の種類	\bigtriangleup
CAT水和剤	
農薬の名称	\bigtriangleup
シマジンフロアブル	
もっと見る 、	
登録番号	
> <u>16137</u>	

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで毒性、作物名称、病害虫雑草名称が表示されます。

検系結果		
登録番号		
> <u>13952</u>		
農薬の種類		\bigtriangleup
CAT水和剤		
農薬の名称		\bigtriangleup
シマジンフロアブル		
	ちっと見る	
	×	

条件を追加して検索する
登録番号
登録番号を入力してください
農薬名
עדייםכ
農薬の種類
農業の種類を入力してください
作物を選択
✓ 作物を違択してください。
病害虫・雑草
▼ 病害虫・雑草を選択してください。
その他条件
条件を追加して検索する

※ 3:検索結果を CSV でダウンロードできます。



2) 農薬登録番号をクリックします。

農菜登録情報一覧 ^{TOP / 島} ≊登₩前報一覧	=
検索条件	_
農薬名:フロアブル	
1 2 3 … 30 1~20/583件	>
検索結果	
登録番号	
> <u>13952</u>	
農薬の種類	\bigtriangleup
CAT水和剤	
農薬の名称	\bigtriangleup
シマジンフロアブル	
もっと見る 、	
登録番号	
> <u>16137</u>	

※ 2:画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。

1.4, 農薬登録情報詳細画面

1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

シマジンフロアブル		
TOP / <u>農菜登録情報一覧</u> / 農菜登録情報		Ξ
基本情報		
登録番号		
13952		
農業の種類		
C A T 水和剤		
层楽の名称		
シマシンフロアフル		_
物理的化子性状		
類日色水和性粘稠液		_
農業登録を有し(いる有の氏名) 	くは名称及び住所又は所任地	
東京都 株式会社	生(法人番号))
用途		
除草剤		
剤型		
水和剤		
製剤毒性		
普		
登録年月日		
平成29年06月22日		
•		

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで適用表情報の詳細が表示されます。

適用表情報		
作物名		
日本芝		
適用雑草名		
畑地一年生雑草		
	もっと見る ~	
作物名		
西洋芝(ティフトン)		
適用雑草名		
畑地一年生雑草		
	もっと見る	

2, 作物名で探す

- 2.1, トップ画面
 - 1) 「作物名で探す」をクリックします。



- 2.2, 作物名で探す画面
 - 1) 「作物名を選択」をクリックします。

	=
選択して探す	
作物を選択	
▼ 作物を選択してください。	×
検索する	
よく選択される作物	
りんご	
だいこん	
果樹類	
> 農薬コーナー	
> ご利用にあたって	
> <u>プライバシーポリシー</u>	
農林水産省	
Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries	

2) 検索する作物を選択し、「確定する」をクリックします。

絞り込み	×
作物名を入力してください	×
選択する	
未使用	^
果樹類	
果樹(苗木)	
果樹(なしを除く)	
果樹病害虫(休眠期散布)	
果樹類(施設栽培)	
果樹類(パイナップルを除く)	•
選択した作物 (選択数:0)	J
確定する	4

※ 1:検索条件は複数の選択が可能です。 検索条件を複数設定した場合、いずれかに該当する農薬が全て表示されます。

選択す	
	かんきつ
	✔ かんきつ(苗圃)
	かんきつ(幼成木園)
	✔ かんきつ(なつみかんを除く)
	かんきつ(みかんを除く)
	↓ かんきつ(温州みかんを除く)
	→ 晩柑類(はっさく、ぶんたんを除く)
選択し	た作物 (選択数:4)
かん	しきつ(苗圃) × かんきつ(なつみかんを除く) ×
かん	」きつ(温州みかんを除く) ×
晩村	はつさく、ぶんたんを除く) ×

※ 2:キーワードで絞り込みが可能です。

× 絞り込み	(
りんご ×	
選択する	-
仁果類 4	•
りんご	
りんご(成木)	
りんご(苗木)	
りんご(苗木など未結果樹又は跡地消 毒)	
りんご(わい性樹)	
りんご(北部日本、芽出前に散布の場	,
選択した作物 (選択数:0)	
確定する	

※ 3:作物体系に基づいて検索されます。

「りんご」で検索すると「りんご」の上位分類である「果樹類」、「仁果類」に使用する 農薬も検索対象となります。

※ 4:別名でも絞り込めます。 絞り込み欄で「すずしろ」と入力すると、検索条件で「だいこん」が表示されます。 3) 「検索する」ボタンをクリックします。

₩ 農薬登録情報を作物 ^{102 / 作物名で探す}	物名で探す	=
選択して探す		
作物を選択		×
	検索する	_
よく選択される作物		
	果樹類	
	りんご	4
	田樹(苗木)	
	未回(百个)	4

- 2.3, 農薬登録情報一覧画面
 - 1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農菜登録情報一覧 ^{TOP / 劇菜登録情報一覧}	=
検索条件	
作物:りんご	
1 2 3 … 30 1~20/581件	>
検索結果	
登録番号	
> <u>90</u>	
農薬の種類	\bigtriangleup
クロルピクリンくん蒸剤	
農薬の名称	\bigtriangleup
カヤククロールピクリン	
もっと見る 、	
登録番号	
> <u>142</u>	
農薬の種類	\triangle

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで毒性、作物名称、病害虫雑草名称が表示されます。

登録番号	
> <u>90</u>	
農薬の種類	\bigtriangleup
クロルピクリンくん蒸剤	
農薬の名称	\bigtriangleup
カヤククロールピクリン	
もっと見る 〜	

条件を追加して検索する	
登録番号	
登録番号を入力してください	
農薬名	
農薬名を入力してください	
農薬の種類	
農薬の種類を入力してください	
作物を選択	
▼ りんご	×
病害虫・雑草	
▼ 病害虫・雑草を選択してください。	×
その俳条町	
·Cの地本田 、	
条件を追加して検索する	

※ 3:検索結果を CSV でダウンロードできます。



2) 農薬登録番号をクリックします。

豊 菜登録情報一覧 ^{102 / 農業登録講──見}	=
検索条件	_
作物:りんご	
1 2 3 ··· 30 1∼20∕581(#	>
検索結果	_
登録番号	A
> <u>90</u>	
農薬の種類	\bigtriangleup
クロルピクリンくん蒸剤	
農薬の名称	\bigtriangleup
カヤククロールピクリン	
もっと見る 、	
登録番号	
> <u>142</u>	
農薬の種類	\triangle

※ 2:画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。

2.4, 農薬登録情報詳細画面
 1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

	成分情報
カヤククロールピクリン	有効成分
TOP / <u>農菜登録情報一覧</u> / 農菜登録情報	成分名称
基本情報	<u> </u>
₽ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	含有濃度
90	99.5%
農薬の種類	
クロルピクリンくん蒸剤	その他成分
農薬の名称	成分名称
カヤククロールビクリン	水等
物理的化学性状	含有濃度
無色揮発性液体	0.5%
農薬登録を有している者の氏名又は名称及び住所又は所在地	適用表情報 全て表示
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 日本化薬株式会社(法人番号:3010001016850)	
用途	作物名
殺虫剤	りんご
剤型	適用病害虫名
くん蒸剤	紋羽病
製剤毒性	ちつと目ろ
劇	×
登録年月日	
平成29年10月30日	

-

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで適用表情報の詳細が表示されます。

適用表情報	全て表示
作物名	
りんご	
適用病害虫名	
紋羽病	
もっと見る ~	

※ 2:適用表は、検索条件で指定した作物に関連する情報のみ表示します。 全ての情報を表示する場合は、「全て表示」ボタンをクリックしてください。

適用表情報		全て表示
作物名		
りんご		
適用病害虫名		
紋羽病		
	もっと見る 、	

適用表情報	閉じる
作物名	
りんご	
適用病害虫名	
紋羽病	
もっと見る 、	
作物名	
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く)	
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く) 適用病害虫名	
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く) 適用病害虫名 萎黄病	
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く) 適用病害虫名 萎黄病 もっと見る ×	
あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く) 適用病害虫名 萎黄病 もっと見る ~ 作物名	

3, 病害虫で探す

- 3.1, トップ画面
 - 1) 「病害虫で探す」をクリックします。



- 3.2, 病害虫で探す画面
 - 1) 「病害虫・雑草」をクリックします。



2) 検索する害虫、病害、雑草他を選択し、「確定する」をクリックします。

病害虫・雑草を選択する	×
書虫 病害 雑草他	
絞り込み	
キーワードを入力してください	×
選択する	
ア行	^
アイノキクイムシ	
アオキシロカイガラムシ	
アオドウガネ	
アオドウガネ幼虫	
アオバリゴロモ	
アオムシ	
アカエグリバ	
アカガネサルハムシ	
アカザモグリハナパエ	-
選択した害虫・雑草 (選択数:0)	
確定する	4

※ 1:「害虫」「病害」「雑草他」から条件を選択できます。

病害虫・雑草を選択する	×
青虫病害	雑草他
設り込み	
キーワードを入力してください	×
選択する	
ア行	
アイノキクイムシ	
アオキシロカイガラムシ	
アオドウガネ	
アオドウガネ幼虫	
アオバリゴロモ	
アオムシ	
アカエグリバ	
アカガネサルハムシ	
アカザモグリハナバエ	*
選択した害虫・雑草 (選択数:0)	
確定する	4

※ 2:検索条件は複数の選択が可能です。 検索条件を複数設定した場合、いずれかに該当する農薬が全て表示されます。

病害虫・雑草を選択する	5		×		
害虫	病害	雑草他			
絞り込み					
キーワードを入力してくださ	ζU)		×		
選択する					
アカビロウドコ	コガネ成虫		^		
アカビロウドコ	コガネ幼虫				
✓ アカフツヅリオ	ש				
アカマダラケ	アカマダラケシキスイ				
アカマルカイオ					
アカマルカイオ	ガラムシ若齢幼虫				
アカマルカイオ	ガラムシ幼虫				
✔ アゲハ					
✔ アゲハ類					
アケビコノハ			•		
選択した害虫・雑草(選	፤ 択数:3)				
アカフツヅリガ ×) アゲハ ×	アゲバ類 ×			
	確定する				

※ 3:キーワードで絞り込みが可能です。

病害虫・雑草を選択する	×
吉虫 所告 希早他	
絞り込み	-
774 X	
選択する	
サ行	*
ZZ+	
ススキ、クズ等のつる性多年生雑草、ササ類、雑かん 木	
ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草	
ススキ、ササ類等の多年生雑草	
ススキ等の多年生雑草	
選択した害虫・雑草 (選択数:0)	÷
確定する	

※ 4:別名でも絞り込めます。 絞り込み欄で「すずしろ」と入力すると、検索条件で「だいこん」が表示されます。 3) 「検索する」ボタンをクリックします。

● <u>農菜登録情報を病害虫雑草で探す</u> <u>TOP</u> / 新告知雑草で採す	=
選択して探す 病害虫・雑草 ▼ ススキ	×
検索する	4
よく選択される病害虫・雑草	
77+	
ススキ イエシロアリ	•

- 3.3, 農薬登録情報一覧画面
 - 1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農菜登録情報一覧 ፲ <u>୦</u> ₽ / 農葵登録簡報一覧		=
検索条件		
病害虫・雑草:ススキ		
1	2 1~20/39件	>
検索結果		
登録番号		
> <u>7388</u>		
農薬の種類		\bigtriangleup
塩素酸塩粉粒剤		
農薬の名称		\bigtriangleup
デゾレートAΖ粉剤		
	もつと見る ~	
登録番号		
> <u>7449</u>		
農薬の種類		\bigtriangleup

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで毒性、作物名称、病害虫雑草名称が表示されます。

検索結果	
登録番号	
> <u>7388</u>	
農薬の種類	\triangle
塩素酸塩粉粒剤	
農薬の名称	\triangle
デゾレートA Z 粉剤	
もっと見る ~	

条件を追加して検索する	
登録番号	
登録番号を入力してください	
農薬名	
農薬名を入力してください	
農薬の種類	
農薬の種類を入力してください	
作物を選択	
▼ 作物を選択してください。	×
病害虫・雑草	
▼ 77‡	×
その他条件	
v	
条件を追加して検索する	

※ 3:検索結果をCSV でダウンロードできます。



2) 農薬登録番号をクリックします。

農菜登録情報一覧 ፲ <u>୦</u> ዮ / 農菜登錄情報一覧		=
検索条件		
病害虫・雑草:ススキ		
1	2 1∼20∕39件	>
登録番号		
> <u>7388</u>		
農薬の種類		\triangle
塩素酸塩粉粒剤		
農薬の名称		\bigtriangleup
デゾレートAΖ粉剤		
	もっと見る ~	
登録番号		
> <u>7449</u>		
農薬の種類		\bigtriangleup

※ 2:画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。

3.4, 農薬登録情報詳細画面
 1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

デゾレートAZ粉剤 TOP / <u>農業容録情報</u> / 島菜容録情報		適用表情報	全て表示
其大核紀		作物名	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		開墾後に栽培する樹木類	
7388		適用雑草名	
農薬の種類		77±	
塩素酸塩粉粒剤			
農薬の名称		もっと見る ~	
デゾレート A Z 粉剤			
物理的化学性状		作物名	
類白色粗粉末		すぎ(地ごしらえ)	
農薬登録を有している者の氏名又は名称及び住所又は所在地		適用雑草名	
東京都 株式会社(法人番号:)		ススキ	
用途		もっと見る	
除草剤			
剤型		作物名	
粉粒劑		ひのき(地ごしらえ)	
製剤毒性		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
劇			
登録年月日			
平成29年03月08日		もっと見る	
成分情報	/	7.7.‡	
		もっと見る ~	
塩素酸かりりん		作物名	
含有濃度		えぞまつ(地ごしらえ、下刈り)	
50.0%		適用雑草名	
		ススキ	
その他成分			
成分名称		۲ ۲	
マグネシウム塩		<i>临</i> 物之	
含有濃度		11-11/2-14	
30.0%		とどまつ(地ごしらえ、下刈り)	
		適用雑草名	
その他成分		ススキ	
成分名称		もっと見る	
鉱物質微粉等		v	
含有濃度			
20.0%		一覧に戻る	4

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで適用表情報の詳細が表示されます。

適用表情報		全て表示
作物名		
開墾後に栽培する樹木類		
適用雑草名		
ススキ		
	もっと見る ~	

※ 2:適用表は、検索条件で指定した作物に関連する情報のみ表示します。 全ての情報を表示する場合は、「全て表示」ボタンをクリックしてください。

適用表情報		全て表示
作物名		
開墾後に栽培する樹木類		
適用雑草名		
ススキ		
	もっと見る 、	

適用表情報	閉じる
作物名	
開墾後に栽培する樹木類	
適用雑草名	
一年生雑草	
もっと見る ~	
作物名	
開墾後に栽培する樹木類	
適用雑草名	
多年生雑草	
もっと見る ~	

4, 有効成分で探す

- 4.1, トップ画面
 - 1) 「有効成分で探す」をクリックします。



- 4.2, 有効成分で探す画面
 - 1) 有効成分名称、用途を入力し、「検索する」ボタンをクリックします。

○○○ 有効成分で探す 102 / 有効成分で探す
有効成分で探す
有効成分名称
有効成分名称を入力してください
農薬の用途
後虫剤
殺虫殺菌剤
殺菌剤
除草剤
植物成長調整剤
2 殺そ剤
── その他
検索する

- 4.3, 有効成分一覧画面
 - 1) 有効成分の一覧が表示されます。

有効成分一覧 <u>TOP / 有効成分で展す</u> / 有効成分一系	=
検索条件	
有効成分名称:塩	
1 2	>
1~20/38件	
検索結果	
有効成分名	
> <u>2,4-PA177° EL° INFEX塩</u>	
用途	\triangle
除草剤	
成分毒性	
普	
有効成分名	
> <u>MCPA1ソプロピルアミン塩</u>	
用途	\bigtriangleup

※ 1:画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。

再検索する	
有効成分名称	
塩	
農薬の用途	
殺虫剤	
没虫殺菌剤	
没菌剤	
除草剤	
植物成長調整剤	
2 殺そ剤	
── その他	
再検索する	

※ 2:検索結果を CSV でダウンロードできます。



2) 有効成分名をクリックします。

〇〇〇〇 有效成分一覧 TOP / 石油成分一覧 / 石油成分一覧	=
検索条件	
有効成分名称:塩	
1 2 1~20/38件	>
検索結果	
有効成分名	
> 2,4-PA1/プロピルアミン/塩	
用途	\bigtriangleup
除草剤	
成分毒性	
普	
有劝成分名	
→ <u>MCPAイソプロピルアミン塩</u>	
用途	

- 4.4, 農薬登録情報一覧画面1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農菜登録情報一覧 ፲፬፻ / 農菜登録情報─覧
検索条件
有効成分名称:2,4-PA{リンテ゚ロピルアミン塩
1 1~5/5件
検索結果
登録番号▲
> <u>21567</u>
農薬の種類 △
グリホサートイソプロピルアミン塩・2 , 4 – P A イソプロ
ビルアミン塩液剤
農薬の名称
ビマスター J
もっと見る ~
登録番号 ▲
> <u>21568</u>

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで毒性、作物名称、病害虫雑草名称が表示されます。

19:70-11:X	
登録番号 ▲	
> <u>21567</u>	
農薬の種類 △	
グリホサートイソプロピルアミン塩・2 , 4 – P A イソプロ	
ピルアミン塩液剤	
農薬の名称 △	
ビマスター J	
もっと見る ~	

条件を追加して検索する	
登録番号	
登録番号を入力してください	
農薬名	
農薬名を入力してください	
農薬の種類	
農薬の種類を入力してください	
作物を選択	
▼ 作物を選択してください。	×
病害虫・雑草	
▼ 病害虫・雑草を選択してください。	×
その他条件	
条件を追加して検索する	

※ 3:検索結果を CSV でダウンロードできます。



2) 農薬登録番号をクリックします。

農菜登録情報一覧 ፲፱ [·] / 意業登録情報一覧
検索条件
有効成分名称:2,4-PAイリプロピルアミン塩
1 1~5/5件
快永和未
登録番号 ▲
> <u>21567</u>
農薬の種類 △
グリホサートイソプロピルアミン塩・2 , 4 - P A イソプロ
ピルアミン塩液剤
農薬の名称 △
ビマスター J
もっと見る 、
登録番号 ▲
> <u>21568</u>

4.5, 農薬登録情報詳細画面

1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

ビマスター」 102 / 意志設修協権一覧 / 意志登録信号	Ξ
财 士持职	
最小前報 發行業品	
21567	
農薬の種類	
グリホサートイソプロビルアミン塩・2,4-PAイソプロビルフ こ、検測剤	7
意志の名称	
ビマスター 1	
物理的化学性状	
淡黃色邊明水溶性液体	
農業登録を有している者の氏名又は名称及び住所又は所在地	
東京都	
7028 除草剤	
利型	
液剤	
製剤毒性	
*	
登録年月日	
平成29年10月19日	
成分结報	
有効成分	
成分名称	
イソフ*ロと*ルアンモニウム=N・(ホスルノメチル)ク*リシナート	
含有濃度	
10.0%	
有効成分	
成分名称	
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸イソプロピルアミン	
含有濃度	
5.0%	
その他成分	
成分名称	
界面活性別、水等	
四有關度 85.0%	
通用表情報	
Do Mar Ar	
1 F 00 F 4	
水田作物(水田畦畔)	
適用雑草名	
一年生及び多年生雑草	
もっと見る 、	
作物名	
水田作物、畑作物(休耕田)	
適用雑草名	
一年生及び多年生雑草	
もつと見る ~	
作物名	
樹木等	
適用雑草名	
もっと見る 	
一覧に戻る	4

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで適用表情報の詳細が表示されます。

適用表情報
作物名
水田作物(水田畦畔)
適用雑草名
一年生及び多年生雑草
もっと見る ~

5, 様々な項目から探す

- 5.1, トップ画面
 - 1) 「様々な項目から探す」をクリックします。



5.2, 様々な項目から探す画面 1) 検索条件を入力し、「検索する」ボタンをクリックします。

	剤型
Q 農薬登録情報を様々な項目から探す <u>TOP / 様々な項目から</u> 探す	粉剤
洋をかる日本にあった	2 粒剤
(なべな)(は日から)(なり) 登録番号	粉粒剤
登録番号を入力してください	水和剤
農薬名	水溶剤
農薬名を入力してください	乳剤
農薬の種類	液剤
農業の種類を入力してください	油剤
作物を選択	」 エアリ*ル
▼ 作物を選択してください。	
病害虫・雑草	 () くん煙剤
▼ 病害虫・雑草を選択してください。 × ×	 くん蒸剤
有効成分名称	○ 涂布到
有効成分名称を入力してください	
その他成分	
その他成分名称を入力してください	農薬肥料
農薬の用途	粉末
没虫剤	マイクロカフ [°] セル剤
殺虫殺菌剤	○ その他
殺菌剤	適用場所
除草剤	適用場所を入力してください
植物成長調整剤	使用目的
2 殺子剤	使用目的を入力してください
()その他	農薬登録会社
登録年月日	農薬登録会社を入力してください
0000/00/00 🛗 ~ 0000/00/00 🛗	農薬登録会社の所在地
使用方法	▼ 所在地を選択してください ×
使用方法を入力してください	失効した農薬
使用時期	失効した農薬を含む サカレー ホーム ホーム
使用時期を入力してください	検索する

5.3, 農薬登録情報一覧画面

1) 農薬登録情報の一覧が表示されます。

農菜登録情報一覧 ፲୦፻ / 農業登録情報一覧	=
検索条件	
作物:りんご 用途:殺虫剤 剤型:粉剤	
1 1~3/3件 検索結果	
登録番号	
> <u>12256</u>	
農薬の種類	\bigtriangleup
マラソン粉剤	
農薬の名称	\bigtriangleup
一農マラソン粉剤1.5	
もっと見る ~	
登録番号	
> <u>12265</u>	

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで毒性、作物名称、病害虫雑草名称が表示されます。

検系結果 	
登録番号	
> <u>12256</u>	
農薬の種類	\bigtriangleup
マラソン粉剤	
農薬の名称	\bigtriangleup
ー農マラソン粉剤1.5	
もっと見る ~	

条件を追加して検索する	
登録番号	
登録番号を入力してください	
農薬名	
農薬名を入力してください	
農薬の種類	
農薬の種類を入力してください	
作物を選択	
▼ ರಿんご	×
病害虫・雑草	
▼ 病害虫・雑草を選択してください。	×
スの納久代	
でVIE来社 V	
条件を追加して検索する	

※ 2:画面下部にある入力欄に条件を追加することで再検索できます。

※ 3:検索結果を CSV でダウンロードできます。



2) 農薬登録番号をクリックします。

農菜登録情報一覧 ^{IOP / 農業登録情報一覧}	=
検索条件	
作物:りんご 用途:殺虫剤 剤型:粉剤	
1 1~3/3件 検索結果	
登録番号	
> <u>12256</u>	
農薬の種類	\bigtriangleup
マラソン粉剤	
農薬の名称	\bigtriangleup
一農マラソン粉剤1. 5	
もっと見る ~	
登録番号	
> <u>12265</u>	

5.4, 農薬登録情報詳細画面
 1) 農薬の基本情報、成分情報、適用表情報が表示されます。

	成分前報	
	有効成分	
	成分名称	
	シ [*] メチルシ* カルベトキシエチルシ* チオホスフェート	
- 農マラソン粉剤1.5	含有濃度	
TOP / 農菜登録情報一覧 / 農菜登録情報		
基本情報	その他成分	
路给班 日	加切了合作	
立环用与	含有濃度	
12256	98.5%	
農薬の種類]
マラソン粉剤	適用表情報 全て表示	
唐家の名称	1-11-11-12	
一農マラソン粉剤1.5	りんこ	
物理的化学性状	適用病害虫名	
類白色粉末 45µm以下	ハダニ類	
農薬登録を有している者の氏名又は名称及び住所又は所在地	もっと見る 、	
沖縄県	$ \land \land \land$	
株式会社(法人番号:)		\ge
用途	もつと見る	-
殺虫剤	· ·	
剤型	作物名	
粉剤	りんご	
製剤毒性	適用病害虫名	
普		-
登録年月日	5つと思る 、 、	
平成30年12月05日		

※ 1:「もっと見る」をクリックすることで適用表情報の詳細が表示されます。

適用表情報		全て表示
作物名		
りんご		
適用病害虫名		
ハタ*ニ类頁		
	もっと見る ~	

※ 2:適用表は、検索条件で指定した作物に関連する情報のみ表示します。 全ての情報を表示する場合は、「全て表示」ボタンをクリックしてください。

適用表情報		全て表示
作物名		
りんご		
適用病害虫名		
ハタ*ニ类頁		
	もっと見る ~	

適用表情報	閉じる
作物名	
稲	
適用病害虫名	
ウン力類	
もっと見る ~	
作物名	
稲	
適用病害虫名	